

**ХЛЕВИЩЕНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**ПРОТОКОЛ №20
собрания граждан на Хлевищенской сельской территории**

х.Саломахин

от 27 декабря 2022 года

Место проведения:

ул.Полевая, д.1

Присутствовало: 4 человека

Председатель собрания: Костюкова И.П.

Секретарь собрания: Безбородых Т.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О соблюдении требований правил пожарной безопасности в быту. Разъяснение требований пожарной безопасности в период проведения новогодних и рождественских праздников.

2. О действиях при обнаружении взрывоопасных предметов.

1. СЛУШАЛИ: О соблюдении требований правил пожарной безопасности в быту. Разъяснение требований пожарной безопасности в период проведения новогодних и рождественских праздников. Информацию Костюковой Ирины Петровны – главы Хлевищенской территориальной администрации, которая сообщила, что основными причинами возникновения пожаров в быту являются нарушения правил пожарной безопасности, поэтому необходимо строго соблюдать установленные для всех правила пожарной безопасности в быту и прежде всего, требования пожарной безопасности при установке и эксплуатации электроприборов. Уходя из дома, следует выключать бытовую технику, не оставлять без присмотра включенные электроприборы, работающие в режиме ожидания. Даже поставленный на зарядку аккумулятора мобильный телефон и ноутбук могут стать причиной возгорания.

На сельской территории также имеются домовладения с печным отоплением. Печи, находящиеся в доме, должны быть в исправном состоянии и обустроены с учетом соблюдения всех требований пожарной безопасности.

Также приближаются Новогодние и Рождественские праздники и почти в каждом доме устанавливают и украшают ёлку и чтобы новогодние праздники не омрачились бедой, запомните эти простые правила:

- ёлка устанавливается на устойчивой подставке, подальше от отопительных приборов;

- для освещения елки необходимо использовать только исправные электрические гирлянды заводского изготовления;

- запрещено украшать елку свечами, ватой и игрушками из бумаги.

Глава администрации призвала всех граждан быть бдительными и соблюдать правила пожарной безопасности и напомнила, что при обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении необходимо немедленно сообщить об этом по номеру «112» или «01».

РЕШИЛИ:

1. Информацию главы Хлевищенской территориальной администрации Костюковой И.П. о соблюдении требований правил пожарной безопасности в быту, разъяснение требований пожарной безопасности в период проведения новогодних и рождественских праздников принять к сведению.
2. Продолжать распространение среди населения памяток о соблюдении требований правил пожарной безопасности.

2. СЛУШАЛИ: О действиях при обнаружении взрывоопасных предметов информацию Костюковой Ирины Петровны – главы Хлевищенской территориальной администрации, которая сказала, что при обнаружении мины, другого взрывоопасного или подозрительного предмета категорически запрещается трогать, передвигать, вскрывать их, бросать в них камни или другие предметы.

Не паникуйте, соблюдайте осторожность и меры безопасности!

Не рекомендуется использовать мобильные телефоны и другие средства радиосвязи вблизи подобного предмета.

Рядом с этими предметами могут находиться иные взрывоопасные предметы. Наличие связей предмета с объектами окружающей обстановки в виде растяжек (провода, проволока, леска, веревка или иные средств натяжения) также свидетельствует о том, что взрывоопасный предмет может взорваться при их разрыве или натяжении.

Место обнаружения необходимо обозначить ясно видимым ориентиром, хорошо запомнить его внешние признаки и место расположения, отойти на безопасное расстояние. Необходимо немедленно сообщить о «находке» в ЕДДС и полицию.

РЕШИЛИ:

1. Информацию главы Хлевищенской территориальной администрации Костюковой И.П. о действиях при обнаружении взрывоопасных предметов принять к сведению.
2. Продолжать распространение среди населения памяток о действиях при обнаружении взрывоопасных предметов.

Председатель собрания


_____ И. Костюкова

Секретарь собрания


_____ Т. Безбородых